

Unten aufgeführt findest Du unser gesamtes zur Verfügung stehendes Testmaterial (einzelne Hölzer und Beläge) der Saison 2026/2027.

Bitte wähle bis zu 15 Teile aus dieser Übersicht aus.

Trage dafür einfach die gewünschte(n) Schwammstärke(n) in das freie Feld ein, bzw. kreuze Deine gewünschten Hölzer an.

Hölzer

Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)	
andro	900.021.053 ELOI LEGACY OFF/S	konkav	
	900.021.032 SYNTELIAC ZCO OFF/S	konkav	
	900.021.014 TREIBER CO OFF/S	konkav	
	900.021.012 TREIBER FO OFF/S	konkav	
	900.021.011 TREIBER FI OFF	konkav	
	900.021.051 HEISTER LEGACY OFF	konkav	
	900.021.030 SYNTELIAC VCO OFF	konkav	
	900.021.009 KANTER CO OFF	konkav	
	900.021.033 SYNTELIAC ZCI OFF	konkav	
	900.021.010 KANTER FO OFF	konkav	
	900.021.052 ACHANTA LEGACY OFF	konkav	
	900.021.015 TP_LIGNA CI OFF	konkav	
	900.021.044 TP_LIGNA BASALT INNER	konkav	
	900.021.016 TP_LIGNA CO OFF	konkav	
	900.021.005 TIMBER 7 OFF/S	konkav	
	900.021.031 SYNTELIAC VCI OFF	konkav	
	900.021.003 TIMBER 5 OFF	konkav	
	900.021.047 ACHANTA CI OFF	konkav	
	900.021.013 TREIBER CI OFF	konkav	
	900.021.008 NOVACELL OFF/S	konkav	
	900.021.054 SYNTELIAC VCI GAUZY ORIGINAL	konkav	KW34
	900.021.043 UNITY 7 OFF	konkav	
	900.021.050 WOSIK LEGACY OFF	konkav	
	900.021.007 NOVACELL OFF	konkav	
	900.021.004 TIMBER 7 OFF	konkav	
	900.021.034 TREIBER CO ALL/S	konkav	
	900.021.034 TREIBER CO ALL/S	schmal konkav	
	900.021.028 KANTER FO ALL/S	konkav	
	900.021.042 UNITY 5 OFF	konkav	
	900.021.006 NOVACELL ALL/S	konkav	
	900.021.019 TP_LIGNA ALL	konkav	
	900.021.002 TIMBER 5 ALL/S	konkav	
	900.021.002 TIMBER 5 ALL/S	schmal konkav	
	900.021.026 TIMBER 5 ALL	konkav	
	900.021.027 TIMBER 5 ALL Black	konkav	
	900.021.046 UNITY 5 ALL	konkav	
	900.021.045 TP_LIGNA DEF	konkav	
	900.021.001 TIMBER 5 DEF	konkav	
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)	
Donic	900.012.113 Zhang Jike Original Carbon	konkav	
	900.012.109 Lind Hexa Carbon	konkav	
	900.012.114 Zhang Jike New Era	konkav	
	900.012.117 Coton Relevant	konkav	
	900.012.101 Original True Carbon Inner	konkav	
	900.012.083 Dotec Impuls	RH	
	900.012.068 Waldner Senso Carbon	konkav	
	900.012.032 Burn ALL+	konkav	

Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)	
Tibhar	900.004.108 Alexis Lebrun Krypto Carbon	konkav	
	900.004.118 Darko Jorgic Infinity Carbon	konkav	
	900.004.119 AK23	konkav	KW49
	900.004.111 Felix Lebrun Hyper Carbon Inner	konkav	
	900.004.105 Alexis Lebrun OFF	konkav	
	900.004.103 MK 7	konkav	
	900.004.109 Felix Lebrun OFF-	konkav	
	900.004.110 Alexis Lebrun ALL+	konkav	
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)	
Gewo	900.014.035 Celexxis Fortissimo Carbon	konkav	
	900.014.041 Prithika Pavade ARC OFF	konkav	
	900.014.034 Celexxis Hinoki Ex-Carbon	konkav	
	900.014.036 Celexxis Offensiv Classic	konkav	
	900.014.037 Celexxis Allround Classic	konkav	
	900.014.043 Prithika Pavade Sense ALL+	konkav	
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)	
Xiom	900.026.054 Artemis ALX	konkav	
	900.026.056 Chrome XAXi	konkav	
	900.026.058 Tetra TMXi	konkav	
	900.026.053 Indeed ZLXi	konkav	
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)	
Victas	900.019.061 Magnas	konkav	KW31
	900.019.024 Koki Niwa Wood	konkav	
	900.019.040 Black Balsa 5.0	konkav	
	900.019.015 Koji Matsushita ZC	konkav	
	900.019.060 Koki Niwa Regias	konkav	
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)	
Joola	900.003.118 Hugo Calderano ARY-c	konkav	KW34
	900.003.114 Proline IAC	konkav	
	900.003.110 Proline One	konkav	
	900.003.115 Hugo Calderano KL-c inner	konkav	
	900.003.116 Hugo Calderano AW 7	konkav	
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)	
Dr. Neubauer			
900.031.067	Matador Titan	konkav	
900.031.011	Firewall Plus	konkav	
900.031.009	Barricade DEF	konkav	

Beläge

Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)	
andro	910.021.202 NUZN 55	2,0/max	
	910.021.092 RASANTER R53	1,7/2,0/ultramax	
	910.021.201 NUZN 50	2,0/max	
	910.021.089 RASANTER R50	2,0/ultramax	
	910.021.099 RASANTER C53	2,0/ultramax	
	910.021.080 RASANTER R48	1,7/2,0/ultramax	
	910.021.107 NUZN 48	1,9/2,1	
	910.021.098 RASANTER C48	2,0/ultramax	
	910.021.093 RASANTER R45	1,7/2,0/ultramax	
	910.021.088 RASANTER R47	1,7/2,0/ultramax	
	910.021.100 RASANTER C45	2,0/ultramax	
	910.021.106 NUZN 45	1,9/2,1	
	910.021.087 RASANTER R42	1,7/2,0/ultramax	
	910.021.114 CHINTAC 57S	2,0/max	
	910.021.097 HEXER POWERGRIP	1,9/2,1	
	910.021.086 RASANTER R37	1,7/2,0/ultramax	
	910.021.008 HEXER HD	2,1	
	910.021.096 HEXER GRIP	1,7/1,9/2,1	
	910.021.113 CHINTAC 52S	2,0/max	
	910.021.095 HEXER POWERGRIP SFX	1,7/1,9/2,1	
	910.021.061 HEXER+	2,1	
	910.021.112 HY-Q 48	1,9/2,1	
	910.021.060 HEXER	1,9/2,1	
	910.021.094 HEXER GRIP SFX	1,7/1,9/2,1	
	910.021.110 PLASMA 500S	2,1-2,2/max	
	910.021.067 HEXER DURO	1,7/1,9/2,1	
	910.021.111 HY-Q 42	1,9/2,1	
	920.021.104 BYPE	1,8/2,0/max	
	910.021.068 HEXER POWERSPONGE	1,9/2,1	
	910.021.014 IMPULS POWERSPONGE	1,8/2,1	
	910.021.105 BYPE SFX	1,8/2,0/max	
	910.021.077 GTT45	1,8/2,0/max	
	910.021.005 SHIFTER	1,7/1,9/2,1	
	910.021.115 VERTIC	1,8/2,1	KW33
	910.021.076 GTT40	1,8/2,0/max	
	910.021.078 GOOD!	1,8/2,1	
	910.021.046 IMPULS SPEED	1,8/2,1	
	910.021.108 BACKSIDE 3.0	1,2/1,5/1,8	
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)	
Donic	910.012.105 BlueStar A2	2,0/max	
	910.012.108 BlueGrip J1	2,0/max	
	910.012.109 BlueGrip J2	2,0/max	
	910.012.110 BlueGrip J3	2,0/max	
	910.012.098 Bluestorm Z2	2,1/max+	
	910.012.113 Coppa E1	2,0/max	
	910.012.026 Bluefire M2	2,0/max	
	910.012.099 Bluestorm Z3	2,1/max+	
	910.012.027 Bluefire M3	2,0/max	
	910.012.114 Coppa E2	1,8/2,0/max	
	910.012.115 Coppa E3	1,8/2,0/max	
	910.012.107 Slice 40 CS	1,3/1,5	
	910.012.096 Slice 40 CD	1,2/1,5/1,8	

Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)	
DHS	910.025.104 Neo Hurricane 3 National Blue Sponge Mid/Hard 39°	2,15	
	910.025.105 Neo Hurricane 3 Provincial Blue Sponge Mid/Hard 39°	2,15	
	910.025.101 Neo Hurricane 3 HARD		
	910.025.063 Neo Hurricane 3 MID	2,15	
	910.025.100 Neo Hurricane 3 SOFT	2,15	
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)	
Gewo	910.014.062 Iconixx Hybrid HXT 55,0	2,0/2,2	KW32
	910.014.061 Iconixx Hybrid HXT 50,0	2,0/2,2	KW32
	910.014.060 Iconixx Hybrid HXT 48,0	2,0/2,2	KW32
	910.014.048 Nexxus EL Pro 48 SuperSelect	2,0/2,2	
	910.014.055 Inventus XT Pro 47,5	2,0/max	
	910.014.059 Iconixx Hybrid HXT 45,0	2,0/2,2	KW32
	910.014.047 Nexxus EL Pro 45 SuperSelect	2,0/2,2	
	910.014.040 Nexxus EL Pro 43	1,9/2,1	
	910.014.041 Nexxus EL Pro 38	2,1/max	
	910.014.053 Elaxxon eFT 45	2,1/2,3	
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)	
Xiom	910.026.057 Omega VIII China	max	
	910.026.055 Jekyll&Hyde C55.0	2,1	
	910.026.056 Omega VIII Pro	max	
	910.026.060 Jekyll&Hyde C52.5	2,1	
	910.026.058 Omega VIII Euro	max	
	910.026.046 Jekyll&Hyde V47.5	2,0/max	
	910.026.052 Vega Pro H	2,0/max	
	910.026.053 Vega Europe H	2,0/max	

* Jede Belagstärke kann pro Test maximal einmal zur Verfügung gestellt werden.
Der Test von OX-Belägen ist aus technischen Gründen leider nicht möglich.

Beläge (Fortsetzung)

Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)	
Tibhar	910.004.113 Infinity MX-P	2,05/2,15	KW31
	910.004.101 Evolution MX-D	1,9-2,0/2,1-2,2	
	910.004.114 Infinity MX-S	2,05/2,15	KW31
	910.004.107 Hybrid MK Pro	2,0/max	
	910.004.104 Evolution EL-D	1,9-2,0/2,1-2,2	
	910.004.103 Hybrid K3	2,0/max	
	910.004.108 Hybrid MK FX	2,0/max	
	910.004.097 Evolution EL-S	1,9-2,0/2,1-2,2	
	910.004.091 Evolution EL-P	1,9-2,0/2,1-2,2	
	910.004.112 Hybrid K3 FX	2,0/max	
	910.004.092 Evolution FX-P	1,9-2,0/2,1-2,2	
	910.004.096 Evolution FX-S	1,9-2,0/2,1-2,2	
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)	
Joola	910.003.113 Trinity Hugo Calderano Charged	2,0/max+	
	910.003.115 Trinity Intense	2,0/max+	KW34
	910.003.114 Trinity Hugo Calderano Dynamic	2,0/max+	
	910.003.116 Trinity Hybrid	2,0/max+	KW34
	910.003.019 Dynaryz ACC	2,0/max+	
	910.003.099 Dynaryz CMD	2,0/max+	
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)	
Victas	910.019.039 V>22 Double Extra	2,0/max	
	910.019.042 V>15 Sticky	2,0/max	
	910.019.010 V>15 Extra	2,0/max	
	910.019.043 V>15 Sticky Soft	2,0/max	
	910.019.047 Swat PW Spin	2,0/max	
	910.019.046 Xegna Spin	2,0/max	KW31
	910.019.045 Xegna	2,0/max	KW31
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)	
Yasaka			
	910.016.016 Rakza Z	2,0/max	
	910.016.013 Rakza X Soft	2,0/max	
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)	
Nittaku			
	910.009.012 Fastarc G-1	1,8/2,0	

* Jede Belagstärke kann pro Test maximal einmal zur Verfügung gestellt werden.
Der Test von OX-Belägen ist aus technischen Gründen leider nicht möglich.

Testgebühr je Artikel: 3,00€

Für Hin- und Rücksendung berechnen wir eine Kostenpauschale von 9,90€. Nach erfolgter Rücksendung mit dem beiliegenden Retourenaufkleber werden dir alle Artikel gutgeschrieben. Testkoffer sind nach Erhalt innerhalb von 14 Tagen zurückzuschicken.

Erst nach Überschreitung der 14 Tage wird die komplette Rechnung* fällig.

Pro Testphase kann nur ein Koffer bestellt werden!

*(Bei Neukunden behalten wir uns eine Kautionsregelung vor)

Platzierst du gleichzeitig mit der Rückgabe deines Testkoffers einen Auftrag (Hölzer/Beläge) mit einem Rechnungswert von mindestens 120€, wird Dir die berechnete Testgebühr erstattet (bei Bestellung bitte "TEST" angeben!).

Bestellungen bitte per Fax an 0231-958844 oder per Mail an s-m@schoeler-micke.de

Kundennummer: _____ (falls vorhanden) Trainerlizenz: _____ (falls vorhanden)

Name: _____ Vorname: _____

Straße: _____ Hausnummer: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Geburtsdatum: _____ E-Mail: _____

Verein: _____ Telefon: _____

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____