

Unten aufgeführt findest Du unser gesamtes zur Verfügung stehendes Testmaterial (einzelne Hölzer und Beläge) der Saison 2024/2025.
 Bitte wähle bis zu 15 Teile aus dieser Übersicht aus.
 Trage dafür einfach die gewünschte(n) Schwammstärke(n) in das freie Feld ein, bzw. kreuze Deine gewünschten Hölzer an.

Hölzer

Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)
900.021.032	SYNTELIAC ZCO OFF/S	konkav
900.021.014	TREIBER CO OFF/S	konkav
900.021.012	TREIBER FO OFF/S	konkav
900.021.011	TREIBER FI OFF	konkav
900.021.030	SYNTELIAC VCO	konkav
900.021.009	KANTER CO OFF	konkav
900.021.033	SYNTELIAC ZCI OFF	konkav
900.021.010	KANTER FO OFF	konkav
900.021.015	TP_LIGNA CI OFF	konkav
900.021.016	TP_LIGNA CO OFF	konkav
900.021.005	TIMBER 7 OFF/S	konkav
900.021.031	SYNTELIAC VCI	konkav
900.021.003	TIMBER 5 OFF	konkav
900.021.025	GAUZY SL OFF	konkav
900.021.013	TREIBER CI OFF	konkav
900.021.023	GAUZY BL7 OFF	konkav
900.021.008	NOVACELL OFF/S	konkav
900.021.093	WANOKIWAMI REN OFF	konkav
900.021.024	GAUZY HL CO OFF	konkav
900.021.089	WANOKIWAMI AO OFF	konkav
900.021.007	NOVACELL OFF	konkav
900.021.004	TIMBER 7 OFF	konkav
900.021.034	TREIBER CO ALL/S	konkav
900.021.034	TREIBER CO ALL/S	schmal konkav
900.021.028	KANTER FO ALL/S	konkav
900.021.006	NOVACELL ALL/S	konkav
900.021.019	TP_LIGNA ALL	konkav
900.021.002	TIMBER 5 ALL/S	konkav
900.021.002	TIMBER 5 ALL/S	schmal konkav
900.021.026	TIMBER 5 ALL	konkav
900.021.027	TIMBER 5 ALL Black	konkav
900.021.022	GAUZY BL5 ALL	konkav
900.021.090	WANOKIWAMI MIDORI DEF	Konkav
900.021.001	TIMBER 5 DEF	konkav
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)
900.012.108	Persson Jubilee	konkav
900.012.109	Lind Hexa Carbon	konkav
900.012.101	True Carbon Inner	konkav
900.012.107	Dotec True Carbon Inner	RH
900.012.104	Classic Offensive	konkav
900.012.083	Dotec Impuls	RH
900.012.068	Waldner Senso Carbon	konkav
900.012.032	Burn ALL+	konkav
900.012.102	Classic Allround	konkav

Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)
900.004.108	Alexis Lebrun Krypto Carbon	konkav
900.004.111	Felix Lebrun Hyper Carbon Inner	konkav
900.004.104	Zodiac Libra ZAC	konkav
900.004.089	Stratus Powerwood	konkav
900.004.105	Alexis Lebrun OFF	konkav
900.004.103	MK 7	konkav
900.004.109	Felix Lebrun OFF-	konkav
900.004.110	Alexis Lebrun ALL+	konkav
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)
900.014.024	Aruna Energy ARC OFF	konkav
900.014.030	In-Force PBO-PC	konkav
900.014.025	Aruna Hinoki Carbon OFF	konkav
900.014.023	Aruna OFF	konkav
900.014.029	In-Force ARC OFF-	konkav
900.014.012	Balsa Carbon 575	konkav
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)
900.026.039	36,5 ALX	konkav
900.026.044	Hayabusa ZLX	konkav
900.026.046	Hayabusa ZL Pro	konkav
900.026.048	Hayabusa OFF Pro	konkav
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)
900.019.055	Benedikt Duda AFC	konkav
900.019.024	Koki Niwa Wood	konkav
900.019.040	Black Balsa 5.0	konkav
900.019.015	Koji Matsushita ZC	konkav
900.019.013	Koji Matsushita DEF	konkav
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)
900.003.070	Vyzarys Freeze	konkav
900.003.104	Tezzo Warrior	konkav
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)
900.031.066	Matador Hybrid Carbon OFF+	konkav
900.031.011	Firewall Plus	konkav
900.031.009	Barricade DEF	konkav
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)
900.025.015	Hurricane Long 5	konkav
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)
900.032.003	Combination	konkav

Beläge

Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
910.021.202	NUZN 55	2,0/max
910.021.092	RASANTER R53	1,7/2,0/ultramax
910.021.091	RASANTER V47	2,0/ultramax
910.021.201	NUZN 50	2,0/max
910.021.089	RASANTER R50	2,0/ultramax
910.021.099	RASANTER C53	2,0/ultramax
910.021.080	RASANTER R48	1,7/2,0/ultramax
910.021.098	RASANTER C48	2,0/ultramax
910.021.093	RASANTER R45	1,7/2,0/ultramax
910.021.088	RASANTER R47	1,7/2,0/ultramax
910.021.090	RASANTER V42	2,0/ultramax
910.021.100	RASANTER C45	2,0/ultramax
910.021.087	RASANTER R42	1,7/2,0/ultramax
910.021.097	HEXER POWERGRIP	1,9/2,1
910.021.086	RASANTER R37	1,7/2,0/ultramax
910.021.008	HEXER HD	2,1
910.021.096	HEXER GRIP	1,7/1,9/2,1
910.021.095	HEXER POWERGRIP SFX	1,7/1,9/2,1
910.021.061	HEXER+	2,1
910.021.060	HEXER	1,9/2,1
910.021.094	HEXER GRIP SFX	1,7/1,9/2,1
910.021.067	HEXER DURO	1,7/1,9/2,1
920.021.104	BYPE	1,8/2,0/max
910.021.068	HEXER POWERSPONGE	1,9/2,1
910.021.014	IMPULS POWERSPONGE	1,8/2,1
920.021.105	BYPE SFX	1,8/2,0/max
910.021.077	GTT45	1,8/2,0/max
910.021.005	SHIFTER	1,7/1,9/2,1
910.021.076	GTT40	1,8/2,0/max
910.021.078	GOOD!	1,8/2,1
910.021.046	IMPULS SPEED	1,8/2,1
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
910.012.104	BlueStar A1	2,0/max
910.012.105	BlueStar A2	2,0/max
910.012.100	Bluestorm Pro	2,0/max
910.012.102	Bluestorm Pro AM	2,0/max
910.012.106	BlueStar A3	2,0/max
910.012.000	Bluestorm Z1 Turbo	2,1/max+
910.012.097	Bluestorm Z1	2,1/max+
910.012.103	BlueGrip S1	2,0/max
910.012.098	Bluestorm Z2	2,1
910.012.026	Bluefire M2	2,0/max
910.012.099	Bluestorm Z3	2,1/max+
910.012.027	Bluefire M3	2,0/max
910.012.107	Slice 40 CS	1,3/1,5
910.012.096	Slice 40 CD	1,2/1,5/1,8

Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
910.025.104	Neo Hurricane 3 National Blue Sponge Mid/Hard 39°	2,15
910.025.105	Neo Hurricane 3 Provincial Blue Sponge Mid/Hard 39°	2,15
910.025.115	Neo Hurricane 3 National Orange Sponge Soft 37°	2,15
910.025.117	Neo Hurricane 3 Provincial Orange Sponge Soft 37°	2,15
910.025.062	Neo Hurricane 2 MID	2,15
910.025.072	Neo Skyline 2 MID	2,1
910.025.063	Neo Hurricane 3 MID	2,15
910.025.102	Neo Hurricane 3 SOFT	2,15
910.025.098	Hurricane 8 MID	2,15
910.025.106	Hurricane 8 SOFT	2,15
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
910.014.052	Codexx EL Pro 55 SuperSelect	max
910.014.049	Nexxus EL Pro 53 SuperSelect	2,0/2,2
910.014.042	Nexxus EL Pro 50 Hard	2,1/max
910.014.051	Codexx EL Pro 53 SuperSelect	2,0/max
910.014.056	Inventzs XT Pro 50	2,0/max
910.014.048	Nexxus EL Pro 48 SuperSelect	2,0/2,2
910.014.046	Codexx EL Pro 52	2,0/max
910.014.055	Inventus XT Pro 47,5	2,0/max
910.014.047	Nexxus EL Pro 45 SuperSelect	2,0/2,2
910.014.040	Nexxus EL Pro 43	1,9/2,1
910.014.041	Nexxus EL Pro 38	2,1/max
910.014.053	Elaxxon eFT 45	2,1/2,3
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
910.026.050	Jekyll&Hyde Z 52,5	max
910.026.041	Omega VII Asia	2,0/max
910.026.039	Omega VII Pro	2,0/max
910.026.047	Jekyll&Hyde V52,5	2,1/max
910.026.044	Vega X	2,0/max
910.026.040	Omega VII Euro	2,0/max
910.026.046	Jekyll&Hyde V47,5	2,0/max
910.026.052	Vega Pro H	2,0/max
910.026.010	Vega Pro	2,0/max
910.026.053	Vega Europe H	2,0/max

* Jede Belagstärke kann pro Test maximal einmal zur Verfügung gestellt werden.
Der Test von OX-Belägen ist aus technischen Gründen leider nicht möglich.

Beläge (Fortsetzung)

Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
Tibhar	910.004.101 Evolution MX-D	1,9-2,0/2,1-2,2
	910.004.099 Evolution MX-P 50	2,1-2,2
	910.004.104 Evolution EL-D	1,9-2,0/2,1-2,2
	910.004.103 Hybrid K3	2,0/2,3
	910.004.093 Evolution MX-S	1,9-2,0/2,1-2,2
	910.004.090 Evolution MX-P	1,9-2,0/2,1-2,2
	910.004.105 Evolution FX-D	1,9-2,0/2,1-2,2
	910.004.097 Evolution EL-S	1,9-2,0/2,1-2,2
	910.004.091 Evolution EL-P	1,9-2,0/2,1-2,2
	910.004.092 Evolution FX-P	1,9-2,0/2,1-2,2
910.004.096 Evolution FX-S	1,9-2,0/2,1-2,2	
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
Joola	910.003.111 Dynaryz ZGX	2,0/max
	910.003.020 Dynaryz AGR	2,0/max+
	910.003.019 Dynaryz ACC	2,0/max+
	910.003.108 Tronix ACC	2,0/max
	910.003.109 Tronix ZGR	2,0/max
	910.003.107 Tronix CMD	2,0/max
	910.003.099 Dynaryz CMD	2,0
	Art. Nr.	Modell
Victas	910.019.039 V>22 Double Extra	2,0/max
	910.019.010 V>15 Extra	2,0/max
	910.019.038 V>20 Double Extra	2,0/max
	910.019.041 V>20 Extra	2,0/max
	910.019.022 Ventus Extra	2,0/max
	910.019.018 V>11 Extra	2,0/max
	910.019.040 Ventus Regular alpha	1,8
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
Yasaka		
910.016.016	Rakza Z	2,0
910.016.013	Rakza X Soft	2,0/max
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
Nittaku		
910.009.012	Fastarc G-1	2,0

Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
Anti	910.016.011 Yasaka Anti Power	2,0
	910.032.028 Hallmark Devil-Anti	1,2/1,5/1,9/max
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
Kurze Noppen	910.004.012 Tibhar Speedy Soft XD D.TecS	1,8/max
	910.021.074 andro Hexer Pips Force	1,7/1,9/2,1
	910.021.065 andro Blowfish+	1,8/2,0/max
	910.021.064 andro Blowfish	1,8/2,0/max
	910.021.073 andro Hexer Pips+	1,7/1,9/2,1
	910.031.068 Dr. Neubauer Killer Pro Evo	1,8/2,0/max
	910.038.003 Barna Legend Classic	1,0/1,5/2,0
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
Lange Noppen	910.038.005 Barna Legend Half Long (mittellang)	1,0/1,5/2,0
	910.025.083 DHS Cloud&Fog 3	1,0
	910.021.079 andro Rasant Chaos	0,5/1,2
	910.019.032 Victas Curl P1 V	0,5/1,0/1,5
	910.031.064 Dr. Neubauer Trouble Maker	0,6/1,0/1,3
	910.004.078 Tibhar Grass D.TecS	0,5/0,9/1,6

* Jede Belagstärke kann pro Test maximal einmal zur Verfügung gestellt werden.
Der Test von OX-Belägen ist aus technischen Gründen leider nicht möglich.

Testgebühr je Artikel: 2,00€

Für Hin- und Rücksendung berechnen wir eine Kostenpauschale von 8,90€. Nach erfolgter Rücksendung mit dem beiliegenden Retourenaufkleber werden dir alle Artikel gutgeschrieben. Testkoffer sind nach Erhalt innerhalb von 14 Tagen zurückzuschicken.

Erst nach Überschreitung der 14 Tage wird die komplette Rechnung* fällig.

Pro Testphase kann nur ein Koffer bestellt werden!

*(Bei Neukunden behalten wir uns eine Kautionsregelung vor)

Platzierst du gleichzeitig mit der Rückgabe deines Testkoffers einen Auftrag (Hölzer/Beläge) mit einem Rechnungswert von mindestens 100€, wird Dir die berechnete Testgebühr erstattet (bei Bestellung bitte "TEST" angeben!).

Bestellungen bitte per Fax an 0231-958844 oder per Mail an s-m@schoeler-micke.de

Kundennummer: _____ (falls vorhanden)

Trainerlizenz: _____ (falls vorhanden)

Name: _____

Vorname: _____

Straße: _____

Hausnummer: _____

PLZ: _____

Ort: _____

Geburtsdatum: _____

E-Mail: _____

Verein: _____

Telefon: _____

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____