

Unten aufgeführt findest Du unser gesamtes zur Verfügung stehendes Testmaterial (einzelne Hölzer und Beläge) der Saison 2023/2024.
 Bitte wähle bis zu 15 Teile aus dieser Übersicht aus.
 Trage dafür einfach die gewünschte(n) Schwammstärke(n) in das freie Feld ein, bzw. kreuze Deine gewünschten Hölzer an.

Hölzer

Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)	
900.021.032	SYNTELIAC ZCO OFF/S	konkav	
900.021.014	TREIBER CO OFF/S	konkav	
900.021.012	TREIBER FO OFF/S	konkav	
900.021.011	TREIBER FI OFF	konkav	
900.021.030	SYNTELIAC VCO	konkav	
900.021.009	KANTER CO OFF	konkav	
900.021.033	SYNTELIAC ZCI OFF	konkav	
900.021.010	KANTER FO OFF	konkav	
900.021.015	TP_LIGNA CI OFF	konkav	
900.021.016	TP_LIGNA CO OFF	konkav	
900.021.005	TIMBER 7 OFF/S	konkav	
900.021.031	SYNTELIAC VCI	konkav	
900.021.003	TIMBER 5 OFF	konkav	
900.021.025	GAUZY SL OFF	konkav	
900.021.013	TREIBER CI OFF	konkav	
900.021.023	GAUZY BL7 OFF	konkav	
900.021.008	NOVACELL OFF/S	konkav	
900.021.093	WANOKIWAMI REN OFF	konkav	
900.021.024	GAUZY HL CO OFF	konkav	
900.021.089	WANOKIWAMI AO OFF	konkav	
900.021.007	NOVACELL OFF	konkav	
900.021.004	TIMBER 7 OFF	konkav	
900.021.034	TREIBER CO ALL/S	konkav	
900.021.034	TREIBER CO ALL/S	schmal konkav	
900.021.028	KANTER FO ALL/S	konkav	
900.021.006	NOVACELL ALL/S	konkav	
900.021.019	TP_LIGNA ALL	konkav	
900.021.002	TIMBER 5 ALL/S	konkav	
900.021.002	TIMBER 5 ALL/S	schmal konkav	
900.021.026	TIMBER 5 ALL	konkav	
900.021.027	TIMBER 5 ALL Black	konkav	
900.021.022	GAUZY BL5 ALL	konkav	
900.021.090	WANOKIWAMI MIDORI DEF	Konkav	
900.021.001	TIMBER 5 DEF	konkav	
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)	
900.012.105	JO Waldner - Gold Edition	konkav	
900.012.101	True Carbon Inner	konkav	
900.012.107	Dotec True Carbon Inner	RH	
900.012.104	Classic Offensive	konkav	
900.012.083	Dotec Impuls	RH	
900.012.102	Classic Allround	konkav	

Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)	
900.004.104	Zodiac Libra ZAC	konkav	
900.004.045	Fortino Performance	konkav	
900.004.102	Dynamic JC	konkav	
900.004.089	Stratus Powerwood	konkav	
900.004.100	Dynamic J7	konkav	
900.004.103	MK 7	konkav	
900.004.090	Stratus Powerdefense	konkav	
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)	
900.014.033	In-Force S-HAC	konkav	
900.014.024	Aruna Energy ARC OFF	konkav	
900.014.030	In-Force PBO-PC	konkav	
900.014.025	Aruna Hinoki Carbon OFF	konkav	
900.014.028	Robles Hinoki Ex-Carbon	konkav	
900.014.023	Aruna OFF	konkav	
900.014.029	In-Force ARC OFF-	konkav	
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)	
900.026.043	An JaeHyun TMXi Pro	konkav	
900.026.039	36,5 ALX	konkav	
900.026.041	An JaeHyun TMXi	konkav	
900.026.038	Hugo Calderano Hal OFF	konkav	
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)	
900.019.032	Liam Pitchford	konkav	
900.019.024	Koki Niwa Wood	konkav	
900.019.037	Balsa 6,5	konkav	
900.019.015	Koji Matsushita ZC	konkav	
900.019.023	Yuto Muramatsu	konkav	
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)	
900.003.105	Tezzo Spartan	konkav	
900.003.104	Tezzo Warrior	konkav	
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)	
900.031.011	Dr. Neubauer Firewall Plus	konkav	
900.031.065	Dr. Neubauer Gladiator	konkav	
900.031.009	Dr. Neubauer Barricade DEF	konkav	
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)	
900.025.015	DHS Hurricane Long 5	konkav	

**In der letzten Spalte ausgegraute Varianten:
 Aktuell noch nicht lieferbar. Bitte informiere Dich im Webshop über die aktuellen Lieferzeiten.**

Beläge

Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
910.021.092	RASANTER R53	1,7/2,0/ultramax
910.021.091	RASANTER V47	2,0/ultramax
910.021.089	RASANTER R50	2,0/ultramax
910.021.099	RASANTER C53	2,0/ultramax
910.021.080	RASANTER R48	1,7/2,0/ultramax
910.021.098	RASANTER C48	2,0/ultramax
910.021.093	RASANTER R45	1,7/2,0/ultramax
910.021.088	RASANTER R47	1,7/2,0/ultramax
910.021.090	RASANTER V42	2,0/ultramax
910.021.100	RASANTER C45	2,0/ultramax
910.021.087	RASANTER R42	1,7/2,0/ultramax
910.021.097	HEXER POWERGRIP	1,9/2,1
910.021.086	RASANTER R37	1,7/2,0/ultramax
910.021.008	HEXER HD	2,1
910.021.096	HEXER GRIP	1,7/1,9/2,1
910.021.095	HEXER POWERGRIP SFX	1,7/1,9/2,1
910.021.061	HEXER+	2,1
910.021.060	HEXER	1,9/2,1
910.021.094	HEXER GRIP SFX	1,7/1,9/2,1
910.021.067	HEXER DURO	1,7/1,9/2,1
910.021.068	HEXER POWERSPONGE	1,9/2,1
910.021.014	IMPULS POWERSPONGE	1,8/2,1
910.021.077	GTT45	1,8/2,0/max
910.021.005	SHIFTER	1,7/1,9/2,1
910.021.076	GTT40	1,8/2,0/max
910.021.078	GOOD!	1,8/2,1
910.021.046	IMPULS SPEED	1,8/2,1
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
910.012.104	BlueStar A1	2,0/max
910.012.105	BlueStar A2	2,0/max
910.012.100	Bluestorm Pro	2,0/max
910.012.102	Bluestorm Pro AM	2,0/max
910.012.106	BlueStar A3	2,0/max
910.012.000	Bluestorm Z1 Turbo	2,1/max+
910.012.097	Bluestorm Z1	2,1/max+
910.012.103	BlueGrip S1	2,0/max
910.012.098	Bluestorm Z2	2,1
910.012.026	Bluefire M2	2,0/max
910.012.099	Bluestorm Z3	2,1/max+
910.012.027	Bluefire M3	2,0/max
910.012.107	Slice 40 CS	1,3/1,5
910.012.096	Slice 40 CD	1,2/1,5/1,8

Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
910.025.101	NEO Hurricane 3 HARD	2,15
910.025.062	Neo Hurricane 2 MID	2,15
910.025.073	Neo Skyline 3	2,1
910.025.107	Hurricane 8 HARD	2,15
910.025.072	Neo Skyline 2 MID	2,1
910.025.063	NEO Hurricane 3 MID	2,15
910.025.102	Neo Hurricane 3 SOFT	2,15
910.025.098	Hurricane 8 MID	2,15
910.025.103	Hurricane 3 HARD	2,15
910.025.109	Hurricane 3-50 MID	2,15
910.025.097	Skyline 3-60 MID	2,1
910.025.006	Hurricane 3 MID	2,15
910.025.106	Hurricane 8 SOFT	2,15
910.025.094	Hurricane 3-50 SOFT	2,15
910.025.102	Hurricane 3 SOFT	2,15
910.025.110	Skyline 3-60 SOFT	2,1
910.025.104	NEO Hurricane 3 National Blue Sponge Mid/Hard 39°	2,15
910.025.105	NEO Hurricane 3 Provincial Blue Sponge Mid/Hard 39°	2,15
910.025.108	Hurricane 3 Provincial Blue Sponge 39°	2,15
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
910.014.043	Nexxus EL Pro 53 Hard	2,1
910.014.052	Codexx EL Pro 55 SuperSelect	max
910.014.049	Nexxus EL Pro 53 SuperSelect	2,0/2,2
910.014.050	Nexxus EL Pro 50 SuperSelect	2,0/max
910.014.042	Nexxus EL Pro 50 Hard	2,1/max
910.014.051	Codexx EL Pro 53 SuperSelect	2,0/max
910.014.048	Nexxus EL Pro 48 SuperSelect	2,0
910.014.046	Codexx EL Pro 52	2,0/max
910.014.047	Nexxus EL Pro 45 SuperSelect	2,0/2,2
910.014.040	Nexxus EL Pro 43	1,9/2,1
910.014.041	Nexxus EL Pro 38	2,1/max
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
910.026.041	Omega VII Asia	2,0
910.026.039	Omega VII Pro	2,0/max
910.026.047	Jekyll&Hyde V52,5	2,1/max
910.026.044	Vega X	2,0/max
910.026.040	Omega VII Euro	2,0/max
910.026.046	Jekyll&Hyde V47,5	2,0/max
910.026.010	Vega Pro	2,0/max

* Jede Belagstärke kann pro Test maximal einmal zur Verfügung gestellt werden. Der Test von OX-Belägen ist aus technischen Gründen leider nicht möglich.

In der letzten Spalte ausgegraute Varianten:
Aktuell noch nicht lieferbar. Bitte informiere Dich im Webshop über die aktuellen Lieferzeiten.

Beläge (Fortsetzung)

Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
Tibhar	910.004.101 Evolution MX-D	1,9-2,0/2,1-2,2
	910.004.099 Evolution MX-P 50	2,1-2,2
	910.004.104 Evolution EL-D	1,9-2,0/2,1-2,2
	910.004.103 Hybrid K3	2,0/2,3
	910.004.093 Evolution MX-S	1,9-2,0/2,1-2,2
	910.004.090 Evolution MX-P	1,9-2,0/2,1-2,2
	910.004.105 Evolution FX-D	1,9-2,0/2,1-2,2
	910.004.097 Evolution EL-S	1,9-2,0/2,1-2,2
	910.004.091 Evolution EL-P	1,9-2,0/2,1-2,2
	910.004.092 Evolution FX-P	1,9-2,0/2,1-2,2
910.004.096 Evolution FX-S	1,9-2,0/2,1-2,2	
Art. Nr. Modell Belagstärken* (bitte eintragen)		
Joola	910.003.110 Dynaryz INFERNO	max
	910.003.111 Dynaryz ZGX	max
	910.003.020 Dynaryz AGR	2,0/max+
	910.003.019 Dynaryz ACC	2,0/max+
	910.003.108 Tronix ACC	2,0/max
	910.003.109 Tronix ZGR	2,0/max
	910.003.107 Tronix CMD	2,0/max
	910.003.099 Dynaryz CMD	2,0
Art. Nr. Modell Belagstärken* (bitte eintragen)		
Victas	910.019.039 V>22 Double Extra	2,0/max
	910.019.010 V>15 Extra	2,0/max
	910.019.038 V>20 Double Extra	2,0/max
	910.019.022 Ventus Extra	2,0/max
	910.019.018 V>11 Extra	2,0/max
	910.019.014 VJ>07 Limber	1,8/2,0
	910.019.040 Ventus Regular alpha	1,8
Art. Nr. Modell Belagstärken* (bitte eintragen)		
Yasaka		
910.016.016 Rakza Z		2,0
910.016.013 Rakza X Soft		2,0/max
Art. Nr. Modell Belagstärken* (bitte eintragen)		
Nittaku		
910.009.012 Fastarc G-1		2,0

Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
Anti	910.016.011 Yasaka Anti Power	2,0
	910.032.028 Hallmark Devil-Anti	1,2/1,5/1,9/max
	910.031.086 Dr. Neubauer A-B-S 3	2,0
Art. Nr. Modell Belagstärken* (bitte eintragen)		
Kurze Noppen	910.004.012 Tibhar Speedy Soft XD D.TecS	1,8/max
	910.021.074 andro Hexer Pips Force	1,7/1,9/2,1
	910.021.065 andro Blowfish+	1,8/2,0/max
	910.021.064 andro Blowfish	1,8/2,0/max
	910.021.073 andro Hexer Pips+	1,7/1,9/2,1
	910.031.068 Dr. Neubauer Killer Pro Evo	1,8/2,0/max
	910.038.003 Barna Legend Classic	1,0/1,5/2,0
Art. Nr. Modell Belagstärken* (bitte eintragen)		
Lange Noppen	910.038.005 Barna Legend Half Long (mitte)	1,0/1,5/2,0
	910.032.004 Hallmark Frustration	1,0/1,5/2,0
	910.025.083 DHS Cloud&Fog 3	1,0
	910.021.079 andro Rasant Chaos	0,5/1,2
	910.019.032 Victas Curl P1 V	0,5/1,0/1,5
	910.031.064 Dr. Neubauer Trouble Maker	0,6/1,0/1,3
	910.004.078 Tibhar Grass D.TecS	0,5/0,9/1,6

* Jede Belagstärke kann pro Test maximal einmal zur Verfügung gestellt werden.
Der Test von OX-Belägen ist aus technischen Gründen leider nicht möglich.

In der letzten Spalte ausgegraute Varianten:
Aktuell noch nicht lieferbar. Bitte informiere Dich im Websop über die aktuellen Lieferzeiten.

Testgebühr je Artikel: 2,00€

Für Hin- und Rücksendung berechnen wir eine Kostenpauschale von 8,90€. Nach erfolgter Rücksendung mit dem beiliegenden Retourenaufkleber werden dir alle Artikel gutgeschrieben. Testkoffer sind nach Erhalt innerhalb von 14 Tagen zurückzuschicken.

Erst nach Überschreitung der 14 Tage wird die komplette Rechnung* fällig.

Pro Testphase kann nur ein Koffer bestellt werden!

*(Bei Neukunden behalten wir uns eine Kautionsregelung vor)

Platzierst du gleichzeitig mit der Rückgabe deines Testkoffers einen Auftrag (Hölzer/Beläge) mit einem Rechnungswert von mindestens 100€, wird Dir die berechnete Testgebühr erstattet (bei Bestellung bitte "TEST" angeben!).

Bestellungen bitte per Fax an 0231-958844 oder per Mail an s-m@schoeler-micke.de

Kundennummer: _____ (falls vorhanden) Trainerlizenz: _____ (falls vorhanden)

Name: _____ Vorname: _____

Straße: _____ Hausnummer: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Geburtsjahr: _____ E-Mail: _____

Verein: _____ Telefon: _____

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____