

Unten aufgeführt findest Du unser gesamtes zur Verfügung stehendes Testmaterial (einzelne Hölzer und Beläge) der Saison 2023/2024.
 Bitte wähle bis zu 15 Teile aus dieser Übersicht aus.
 Trage dafür einfach die gewünschte(n) Schwammstärke(n) in das freie Feld ein, bzw. kreuze Deine gewünschten Hölzer an.

Hölzer

| Art. Nr. | Modell | Griffform (bitte ankreuzen) |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| 900.021.032 | SYNTELIAC ZCO OFF/S | konkav |
| 900.021.014 | TREIBER CO OFF/S | konkav |
| 900.021.012 | TREIBER FO OFF/S | konkav |
| 900.021.011 | TREIBER FI OFF | konkav |
| 900.021.030 | SYNTELIAC VCO | konkav |
| 900.021.009 | KANTER CO OFF | konkav |
| 900.021.033 | SYNTELIAC ZCI OFF | konkav |
| 900.021.010 | KANTER FO OFF | konkav |
| 900.021.015 | TP_LIGNA CI OFF | konkav |
| 900.021.016 | TP_LIGNA CO OFF | konkav |
| 900.021.005 | TIMBER 7 OFF/S | konkav |
| 900.021.031 | SYNTELIAC VCI | konkav |
| 900.021.003 | TIMBER 5 OFF | konkav |
| 900.021.025 | GAUZY SL OFF | konkav |
| 900.021.013 | TREIBER CI OFF | konkav |
| 900.021.023 | GAUZY BL7 OFF | konkav |
| 900.021.008 | NOVACELL OFF/S | konkav |
| 900.021.093 | WANOKIWAMI REN OFF | konkav |
| 900.021.024 | GAUZY HL CO OFF | konkav |
| 900.021.089 | WANOKIWAMI AO OFF | konkav |
| 900.021.007 | NOVACELL OFF | konkav |
| 900.021.004 | TIMBER 7 OFF | konkav |
| 900.021.034 | TREIBER CO ALL/S | konkav |
| 900.021.034 | TREIBER CO ALL/S | schmal konkav |
| 900.021.028 | KANTER FO ALL/S | konkav |
| 900.021.006 | NOVACELL ALL/S | konkav |
| 900.021.019 | TP_LIGNA ALL | konkav |
| 900.021.002 | TIMBER 5 ALL/S | konkav |
| 900.021.002 | TIMBER 5 ALL/S | schmal konkav |
| 900.021.026 | TIMBER 5 ALL | konkav |
| 900.021.027 | TIMBER 5 ALL Black | konkav |
| 900.021.022 | GAUZY BL5 ALL | konkav |
| 900.021.090 | WANOKIWAMI MIDORI DEF | Konkav |
| 900.021.001 | TIMBER 5 DEF | konkav |
| Art. Nr. | Modell | Griffform (bitte ankreuzen) |
| 900.012.105 | JO Waldner - Gold Edition | konkav |
| 900.012.101 | True Carbon Inner | konkav |
| 900.012.107 | Dotec True Carbon Inner | RH |
| 900.012.104 | Classic Offensive | konkav |
| 900.012.083 | Dotec Impuls | RH |
| 900.012.102 | Classic Allround | konkav |

| Art. Nr. | Modell | Griffform (bitte ankreuzen) |
|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| 900.004.104 | Zodiac Libra ZAC | konkav |
| 900.004.045 | Fortino Performance | konkav |
| 900.004.102 | Dynamic JC | konkav |
| 900.004.089 | Stratus Powerwood | konkav |
| 900.004.100 | Dynamic J7 | konkav |
| 900.004.103 | MK 7 | konkav |
| 900.004.090 | Stratus Powerdefense | konkav |
| Art. Nr. | Modell | Griffform (bitte ankreuzen) |
| 900.014.033 | In-Force S-HAC | konkav |
| 900.014.024 | Aruna Energy ARC OFF | konkav |
| 900.014.030 | In-Force PBO-PC | konkav |
| 900.014.025 | Aruna Hinoki Carbon OFF | konkav |
| 900.014.028 | Robles Hinoki Ex-Carbon | konkav |
| 900.014.023 | Aruna OFF | konkav |
| 900.014.029 | In-Force ARC OFF- | konkav |
| Art. Nr. | Modell | Griffform (bitte ankreuzen) |
| 900.026.043 | An JaeHyun TMXi Pro | konkav |
| 900.026.039 | 36,5 ALX | konkav |
| 900.026.041 | An JaeHyun TMXi | konkav |
| 900.026.038 | Hugo Calderano Hal OFF | konkav |
| Art. Nr. | Modell | Griffform (bitte ankreuzen) |
| 900.019.032 | Liam Pitchford | konkav |
| 900.019.024 | Koki Niwa Wood | konkav |
| 900.019.037 | Balsa 6,5 | konkav |
| 900.019.015 | Koji Matsushita ZC | konkav |
| 900.019.023 | Yuto Muramatsu | konkav |
| Art. Nr. | Modell | Griffform (bitte ankreuzen) |
| 900.003.105 | Tezzo Spartan | konkav |
| 900.003.104 | Tezzo Warrior | konkav |
| Art. Nr. | Modell | Griffform (bitte ankreuzen) |
| 900.031.011 | Firewall Plus | konkav |
| 900.031.065 | Gladiator | konkav |
| 900.031.009 | Barricade DEF | konkav |
| Art. Nr. | Modell | Griffform (bitte ankreuzen) |
| 900.025.015 | Hurricane Long 5 | konkav |

In der letzten Spalte ausgegraute Varianten:
Aktuell noch nicht lieferbar. Bitte informiere Dich im Webshop über die aktuellen Lieferzeiten.

Beläge

| Art. Nr. | Modell | Belagstärken* (bitte eintragen) |
|-------------|---------------------|---------------------------------|
| 910.021.092 | RASANTER R53 | 1,7/2,0/ultramax |
| 910.021.091 | RASANTER V47 | 2,0/ultramax |
| 910.021.089 | RASANTER R50 | 2,0/ultramax |
| 910.021.099 | RASANTER C53 | 2,0/ultramax |
| 910.021.080 | RASANTER R48 | 1,7/2,0/ultramax |
| 910.021.098 | RASANTER C48 | 2,0/ultramax |
| 910.021.093 | RASANTER R45 | 1,7/2,0/ultramax |
| 910.021.088 | RASANTER R47 | 1,7/2,0/ultramax |
| 910.021.090 | RASANTER V42 | 2,0/ultramax |
| 910.021.100 | RASANTER C45 | 2,0/ultramax |
| 910.021.087 | RASANTER R42 | 1,7/2,0/ultramax |
| 910.021.097 | HEXER POWERGRIP | 1,9/2,1 |
| 910.021.086 | RASANTER R37 | 1,7/2,0/ultramax |
| 910.021.008 | HEXER HD | 2,1 |
| 910.021.096 | HEXER GRIP | 1,7/1,9/2,1 |
| 910.021.095 | HEXER POWERGRIP SFX | 1,7/1,9/2,1 |
| 910.021.061 | HEXER+ | 2,1 |
| 910.021.060 | HEXER | 1,9/2,1 |
| 910.021.094 | HEXER GRIP SFX | 1,7/1,9/2,1 |
| 910.021.067 | HEXER DURO | 1,7/1,9/2,1 |
| 910.021.068 | HEXER POWERSPONGE | 1,9/2,1 |
| 910.021.014 | IMPULS POWERSPONGE | 1,8/2,1 |
| 910.021.077 | GTT45 | 1,8/2,0/max |
| 910.021.005 | SHIFTER | 1,7/1,9/2,1 |
| 910.021.076 | GTT40 | 1,8/2,0/max |
| 910.021.078 | GOOD! | 1,8/2,1 |
| 910.021.046 | IMPULS SPEED | 1,8/2,1 |
| Art. Nr. | Modell | Belagstärken* (bitte eintragen) |
| 910.012.104 | BlueStar A1 | 2,0/max |
| 910.012.105 | BlueStar A2 | 2,0/max |
| 910.012.100 | Bluestorm Pro | 2,0/max |
| 910.012.102 | Bluestorm Pro AM | 2,0/max |
| 910.012.106 | BlueStar A3 | 2,0/max |
| 910.012.000 | Bluestorm Z1 Turbo | 2,1/max+ |
| 910.012.097 | Bluestorm Z1 | 2,1/max+ |
| 910.012.103 | BlueGrip S1 | 2,0/max |
| 910.012.098 | Bluestorm Z2 | 2,1 |
| 910.012.026 | Bluefire M2 | 2,0/max |
| 910.012.099 | Bluestorm Z3 | 2,1/max+ |
| 910.012.027 | Bluefire M3 | 2,0/max |
| 910.012.107 | Slice 40 CS | 1,3/1,5 |
| 910.012.096 | Slice 40 CD | 1,2/1,5/1,8 |

| Art. Nr. | Modell | Belagstärken* (bitte eintragen) |
|-------------|---|---------------------------------|
| 910.025.101 | NEO Hurricane 3 HARD | 2,15 |
| 910.025.062 | Neo Hurricane 2 MID | 2,15 |
| 910.025.073 | Neo Skyline 3 | 2,1 |
| 910.025.107 | Hurricane 8 HARD | 2,15 |
| 910.025.072 | Neo Skyline 2 MID | 2,1 |
| 910.025.063 | NEO Hurricane 3 MID | 2,15 |
| 910.025.102 | Neo Hurricane 3 SOFT | 2,15 |
| 910.025.098 | Hurricane 8 MID | 2,15 |
| 910.025.103 | Hurricane 3 HARD | 2,15 |
| 910.025.109 | Hurricane 3-50 MID | 2,15 |
| 910.025.097 | Skyline 3-60 MID | 2,1 |
| 910.025.006 | Hurricane 3 MID | 2,15 |
| 910.025.106 | Hurricane 8 SOFT | 2,15 |
| 910.025.094 | Hurricane 3-50 SOFT | 2,15 |
| 910.025.102 | Hurricane 3 SOFT | 2,15 |
| 910.025.110 | Skyline 3-60 SOFT | 2,1 |
| 910.025.104 | NEO Hurricane 3 National Blue Sponge Mid/Hard 39° | 2,15 |
| 910.025.105 | NEO Hurricane 3 Provincial Blue Sponge Mid/Hard 39° | 2,15 |
| 910.025.108 | Hurricane 3 Provincial Blue Sponge 39° | 2,15 |
| Art. Nr. | Modell | Belagstärken* (bitte eintragen) |
| 910.014.043 | Nexxus EL Pro 53 Hard | 2,1 |
| 910.014.052 | Codexx EL Pro 55 SuperSelect | max |
| 910.014.049 | Nexxus EL Pro 53 SuperSelect | 2,0/2,2 |
| 910.014.050 | Nexxus EL Pro 50 SuperSelect | 2,0/max |
| 910.014.042 | Nexxus EL Pro 50 Hard | 2,1/max |
| 910.014.051 | Codexx EL Pro 53 SuperSelect | 2,0/max |
| 910.014.048 | Nexxus EL Pro 48 SuperSelect | 2,0 |
| 910.014.046 | Codexx EL Pro 52 | 2,0/max |
| 910.014.047 | Nexxus EL Pro 45 SuperSelect | 2,0/2,2 |
| 910.014.040 | Nexxus EL Pro 43 | 1,9/2,1 |
| 910.014.041 | Nexxus EL Pro 38 | 2,1/max |
| Art. Nr. | Modell | Belagstärken* (bitte eintragen) |
| 910.026.041 | Omega VII Asia | 2,0 |
| 910.026.039 | Omega VII Pro | 2,0/max |
| 910.026.047 | Jekyll&Hyde V52,5 | 2,1/max |
| 910.026.044 | Vega X | 2,0/max |
| 910.026.040 | Omega VII Euro | 2,0/max |
| 910.026.046 | Jekyll&Hyde V47,5 | 2,0/max |
| 910.026.010 | Vega Pro | 2,0/max |

* Jede Belagstärke kann pro Test maximal einmal zur Verfügung gestellt werden. Der Test von OX-Belägen ist aus technischen Gründen leider nicht möglich.

In der letzten Spalte ausgegraute Varianten:
Aktuell noch nicht lieferbar. Bitte informiere Dich im Webshop über die aktuellen Lieferzeiten.

Beläge (Fortsetzung)

| Art. Nr. | Modell | Belagstärken* (bitte eintragen) |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Tibhar | 910.004.101 Evolution MX-D | 1,9-2,0/2,1-2,2 |
| | 910.004.099 Evolution MX-P 50 | 2,1-2,2 |
| | 910.004.104 Evolution EL-D | 1,9-2,0/2,1-2,2 |
| | 910.004.103 Hybrid K3 | 2,0/2,3 |
| | 910.004.093 Evolution MX-S | 1,9-2,0/2,1-2,2 |
| | 910.004.090 Evolution MX-P | 1,9-2,0/2,1-2,2 |
| | 910.004.105 Evolution FX-D | 1,9-2,0/2,1-2,2 |
| | 910.004.097 Evolution EL-S | 1,9-2,0/2,1-2,2 |
| | 910.004.091 Evolution EL-P | 1,9-2,0/2,1-2,2 |
| | 910.004.092 Evolution FX-P | 1,9-2,0/2,1-2,2 |
| 910.004.096 Evolution FX-S | 1,9-2,0/2,1-2,2 | |
| Art. Nr. Modell Belagstärken* (bitte eintragen) | | |
| Joola | 910.003.110 Dynaryz INFERNO | max |
| | 910.003.111 Dynaryz ZGX | max |
| | 910.003.020 Dynaryz AGR | 2,0/max+ |
| | 910.003.019 Dynaryz ACC | 2,0/max+ |
| | 910.003.108 Tronix ACC | 2,0/max |
| | 910.003.109 Tronix ZGR | 2,0/max |
| | 910.003.107 Tronix CMD | 2,0/max |
| | 910.003.099 Dynaryz CMD | 2,0 |
| Art. Nr. Modell Belagstärken* (bitte eintragen) | | |
| Victas | 910.019.039 V>22 Double Extra | 2,0/max |
| | 910.019.010 V>15 Extra | 2,0/max |
| | 910.019.038 V>20 Double Extra | 2,0/max |
| | 910.019.022 Ventus Extra | 2,0/max |
| | 910.019.018 V>11 Extra | 2,0/max |
| | 910.019.014 VJ>07 Limber | 1,8/2,0 |
| | 910.019.040 Ventus Regular alpha | 1,8 |
| Art. Nr. Modell Belagstärken* (bitte eintragen) | | |
| Yasaka | | |
| 910.016.016 Rakza Z | | 2,0 |
| 910.016.013 Rakza X Soft | | 2,0/max |
| Art. Nr. Modell Belagstärken* (bitte eintragen) | | |
| Nittaku | | |
| 910.009.012 Fastarc G-1 | | 2,0 |

| Art. Nr. | Modell | Belagstärken* (bitte eintragen) |
|--|--|---------------------------------|
| Anti | 910.016.011 Yasaka Anti Power | 2,0 |
| | 910.032.028 Hallmark Devil-Anti | 1,2/1,5/1,9/max |
| | 910.031.086 Dr. Neubauer A-B-S 3 | 2,0 |
| Art. Nr. Modell Belagstärken* (bitte eintragen) | | |
| Kurze Noppen | 910.004.012 Tibhar Speedy Soft XD D.TecS | 1,8/max |
| | 910.021.074 andro Hexer Pips Force | 1,7/1,9/2,1 |
| | 910.021.065 andro Blowfish+ | 1,8/2,0/max |
| | 910.021.064 andro Blowfish | 1,8/2,0/max |
| | 910.021.073 andro Hexer Pips+ | 1,7/1,9/2,1 |
| | 910.031.068 Dr. Neubauer Killer Pro Evo | 1,8/2,0/max |
| | 910.038.003 Barna Legend Classic | 1,0/1,5/2,0 |
| Art. Nr. Modell Belagstärken* (bitte eintragen) | | |
| Lange Noppen | 910.038.005 Barna Legend Half Long (mitte) | 1,0/1,5/2,0 |
| | 910.032.004 Hallmark Frustration | 1,0/1,5/2,0 |
| | 910.025.083 DHS Cloud&Fog 3 | 1,0 |
| | 910.021.079 andro Rasant Chaos | 0,5/1,2 |
| | 910.019.032 Victas Curl P1 V | 0,5/1,0/1,5 |
| | 910.031.064 Dr. Neubauer Trouble Maker | 0,6/1,0/1,3 |
| | 910.004.078 Tibhar Grass D.TecS | 0,5/0,9/1,6 |

* Jede Belagstärke kann pro Test maximal einmal zur Verfügung gestellt werden.
Der Test von OX-Belägen ist aus technischen Gründen leider nicht möglich.

In der letzten Spalte ausgegraute Varianten:
Aktuell noch nicht lieferbar. Bitte informiere Dich im Websop über die aktuellen Lieferzeiten.

Testgebühr je Artikel: 2,00€

Für Hin- und Rücksendung berechnen wir eine Kostenpauschale von 8,90€. Nach erfolgter Rücksendung mit dem beiliegenden Retourenaufkleber werden dir alle Artikel gutgeschrieben. Testkoffer sind nach Erhalt innerhalb von 14 Tagen zurückzuschicken.

Erst nach Überschreitung der 14 Tage wird die komplette Rechnung* fällig.

Pro Testphase kann nur ein Koffer bestellt werden!

*(Bei Neukunden behalten wir uns eine Kautionsregelung vor)

Platzierst du gleichzeitig mit der Rückgabe deines Testkoffers einen Auftrag (Hölzer/Beläge) mit einem Rechnungswert von mindestens 100€, wird Dir die berechnete Testgebühr erstattet (bei Bestellung bitte "TEST" angeben!).

Bestellungen bitte per Fax an 0231-958844 oder per Mail an s-m@schoeler-micke.de

Kundennummer: _____ (falls vorhanden) Trainerlizenz: _____ (falls vorhanden)

Name: _____ Vorname: _____

Straße: _____ Hausnummer: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Geburtsjahr: _____ E-Mail: _____

Verein: _____ Telefon: _____

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____