

Unten aufgeführt findest Du unser gesamtes zur Verfügung stehendes Testmaterial (einzelne Hölzer und Beläge) der Saison 2022/2023.
 Bitte wähle bis zu 15 Teile aus dieser Übersicht aus.
 Trage dafür einfach die gewünschte(n) Schwammstärke(n) in das freie Feld ein, bzw. kreuze Deine gewünschten Hölzer an.

Hölzer

Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)
900.021.032	SYNTELIAC ZCO	konkav
900.021.014	TREIBER CO OFF/S	konkav
900.021.012	TREIBER FO OFF/S	konkav
900.021.011	TREIBER FI OFF	konkav
900.021.030	SYNTELIAC VCO	konkav
900.021.009	KANTER CO OFF	konkav
900.021.010	KANTER FO OFF	konkav
900.021.015	TP_LIGNA CI OFF	konkav
900.021.016	TP_LIGNA CO OFF	konkav
900.021.005	TIMBER 7 OFF/S	konkav
900.021.031	SYNTELIAC VCI	konkav
900.021.003	TIMBER 5 OFF	konkav
900.021.025	GAUZY SL OFF	konkav
900.021.013	TREIBER CI OFF	konkav
900.021.023	GAUZY BL7 OFF	konkav
900.021.008	NOVACELL OFF/S	konkav
900.021.093	WANOKIWAMI REN OFF	konkav
900.021.024	GAUZY HL CO OFF	konkav
900.021.089	WANOKIWAMI AO OFF	konkav
900.021.007	NOVACELL OFF	konkav
900.021.004	TIMBER 7 OFF	konkav
900.021.028	KANTER FO ALL/S	konkav
900.021.006	NOVACELL ALL/S	konkav
900.021.019	TP_LIGNA ALL	konkav
900.021.002	TIMBER 5 ALL/S	konkav
900.021.002	TIMBER 5 ALL/S	schmal konkav
900.021.026	TIMBER 5 ALL	konkav
900.021.027	TIMBER 5 ALL Black	konkav
900.021.022	GAUZY BL5 ALL	konkav
900.021.090	WANOKIWAMI MIDORI DEF	Konkav
900.021.001	TIMBER 5 DEF	konkav
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)
900.012.067	New Impuls 7,5	konkav
900.012.101	True Carbon Inner	konkav
900.012.104	Classic Offensive	konkav
900.012.064	New Impuls 7,0	konkav
900.012.083	Dotec Impuls	RH
900.012.069	Waldner Senso Carbon	konkav
900.012.103	Classic Power Allround	konkav
900.012.063	New Impuls 6,5	konkav
900.012.102	Classic Allround	konkav
900.012.041	WX Dotec Control Plus	RH

Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)
900.025.026	Hurricane Long 5X	konkav
900.025.015	Hurricane Long 5	konkav
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)
900.004.043	Fortino Pro	konkav
900.004.044	Fortino Force	konkav
900.004.045	Fortino Performance	konkav
900.004.102	Dynamic JC	konkav
900.004.089	Stratus Powerwood	konkav
900.004.100	Dynamic J7	konkav
900.004.090	Stratus Powerdefense	konkav
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)
900.014.030	In-Force PBO-PC	konkav
900.014.025	Aruna Hinoki Carbon OFF	konkav
900.014.028	Robles Hinoki Ex-Carbon	konkav
900.014.023	Aruna OFF	konkav
900.014.029	In-Force ARC	konkav
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)
900.026.041	An JaeHyun TMXi	konkav
900.026.039	36,5 ALX	
900.026.038	Hugo Calderano Hal OFF	konkav
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)
900.019.032	Liam Pitchford	konkav
900.019.022	Koki Niwa	konkav
900.019.026	ZX Gear-In	konkav
900.019.037	Balsa 6,5	konkav
900.019.006	Koji Matsushita	konkav
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)
Joola		
900.003.101	Zhou Qihao Super ALC 45	konkav
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)
Yasaka		
900.016.006	Falck Carbon	konkav
900.016.001	Ma Lin Carbon	konkav
Art. Nr.	Modell	Griffform (bitte ankreuzen)
Dr. Neubauer		
900.031.011	Firewall Plus	konkav
900.031.009	Barricade DEF	konkav

Beläge

Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
910.021.092	RASANTER R53	1,7/2,0/ultramax
910.021.091	RASANTER V47	1,7/2,0/ultramax
910.021.089	RASANTER R50	1,7/2,0/ultramax
910.021.099	RASANTER C53	1,7/2,0/ultramax
910.021.080	RASANTER R48	1,7/2,0/ultramax
910.021.098	RASANTER C48	1,7/2,0/ultramax
910.021.093	RASANTER R45	1,7/2,0/ultramax
910.021.088	RASANTER R47	1,7/2,0/ultramax
910.021.090	RASANTER V42	1,7/2,0/ultramax
910.021.053	PLAXON 525	2,0/max
910.021.087	RASANTER R42	1,7/2,0/ultramax
910.021.097	HEXER POWERGRIP	1,7/1,9/2,1
910.021.086	RASANTER R37	1,7/2,0/ultramax
910.021.008	HEXER HD	1,7/1,9/2,1
910.021.096	HEXER GRIP	1,7/1,9/2,1
910.021.095	HEXER POWERGRIP SFX	1,7/1,9/2,1
910.021.061	HEXER+	1,7/1,9/2,1
910.021.052	PLAXON 450	1,8/2,0/max
910.021.060	HEXER	1,7/1,9/2,1
910.021.094	HEXER GRIP SFX	1,7/1,9/2,1
910.021.051	PLAXON 400	1,8/2,0/max
910.021.039	PLASMA 430	1,8/2,0/max
910.021.067	HEXER DURO	1,7/1,9/2,1
910.021.068	HEXER POWERSPONGE	1,7/1,9/2,1
910.021.050	PLAXON 350	1,8/2,0/max
910.021.014	IMPULS POWERSPONGE	1,8/2,0/2,2
910.021.077	GTT45	1,6/1,8/2,0/max
910.021.005	SHIFTER	1,3/1,5/1,7/1,9/2,1
910.021.006	SHIFTER POWERSPONGE	1,5/1,7/1,9/2,1
910.021.076	GTT40	1,6/1,8/2,0/max
910.021.078	GOOD!	1,8/2,1
910.021.046	IMPULS SPEED	1,8/2,0/2,2
910.021.004	IMPULS	1,3/1,5/1,8/2,1
910.021.011	BACKSIDE 2,0 D	1,3/1,5/1,7/1,9/2,1
910.021.007	BACKSIDE 2,0 C	1,1/1,3/1,5/1,7/1,9
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
910.012.104	BlueStar A1	2,0/max
910.012.100	Bluestorm Pro	2,1/max
910.012.102	Bluestorm Pro AM	2,1/max
910.012.000	Bluestorm Z1 Turbo	2,1/max+
910.012.097	Bluestorm Z1	2,1/max+
910.012.103	BlueGrip S1	2,0/max
910.012.098	Bluestorm Z2	2,1/max+
910.012.026	Bluefire M2	2,0/max
910.012.099	Bluestorm Z3	2,1/max+
910.012.027	Bluefire M3	2,0/max
910.012.096	Slice 40 CD	1,2/1,5/1,8

Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
910.025.004	Tin Arc	2,1
910.025.062	Neo Hurricane 2	2,1
910.025.005	Tin Arc 3	2,1
910.025.073	Neo Skyline 3	2,1
910.025.096	Tin Arc 5	2,1
910.025.072	Neo Skyline 2	2,1
910.025.100	NEO Hurricane 3 Soft 37°	2,1
910.025.063	NEO Hurricane 3 Mid 39°	2,1
910.025.101	NEO Hurricane 3 Hard 41°	2,1
910.025.106	Hurricane 8 Soft 39°	2,1
910.025.098	Hurricane 8 Mid 40°	2,1
910.025.107	Hurricane 8 Hard 41°	2,1
910.025.110	Skyline 3-60 Soft 35°	2,1
910.025.097	Skyline 3-60 Mid 37°	2,1
910.025.102	Hurricane 3 Soft 38°	2,1
910.025.006	Hurricane 3 Mid 39°	2,1
910.025.103	Hurricane 3 Hard 40°	2,1
910.025.094	Hurricane 3-50 Soft 35°	2,1
910.025.109	Hurricane 3-50 Mid 37°	2,1
910.025.104	NEO Hurricane 3 National Blue Sponge Mid/Hard 39°	2,1
910.025.105	NEO Hurricane 3 Provincial Blue Sponge Mid/Hard 39°	2,1
910.025.108	Hurricane 3 Provincial Blue Sponge 39°	2,1
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
910.014.043	Nexus EL Pro 53 Hard	2,1/max
910.014.049	Nexus EL Pro 53 SuperSelect	2,0/max
910.014.042	Nexus EL Pro 50 Hard	2,1/max
910.014.048	Nexus EL Pro 48 SuperSelect	2,0/max
910.014.046	Codexx EL Pro 52	2,0/2,2
910.014.047	Nexxul EL Pro 45 SuperSelect	2,0/max
910.014.040	Nexus EL Pro 43	2,1/max
910.014.041	Nexus EL Pro 38	2,1/max
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
910.026.041	Omega VII Asia	2,0/max
910.026.039	Omega VII Pro	2,0/max
910.026.047	Jekyll&Hyde V52,5	2,0/max
910.026.044	Vega X	2,0/max
910.026.040	Omega VII Euro	2,0/max
910.026.046	Jekyll&Hyde V47,5	2,0/max
910.026.010	Vega Pro	2,0/max

* Jede Belagstärke kann pro Test maximal einmal zur Verfügung gestellt werden.
Der Test von OX-Belägen ist aus technischen Gründen leider nicht möglich.

Beläge (Fortsetzung)

Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
Tibhar	910.004.101 Evolution MX-D	1,9-2,0/2,1-2,2
	910.004.099 Evolution MX-P 50	2,1-2,2
	910.004.104 Evolution EL-D	1,9-2,0/2,1-2,2
	910.004.103 Hybrid K3	2,0/2,3
	910.004.093 Evolution MX-S	1,9-2,0/2,1-2,2
	910.004.090 Evolution MX-P	1,9-2,0/2,1-2,2
	910.004.105 Evolution FX-D	1,9-2,0/2,1-2,2
	910.004.097 Evolution EL-S	1,9-2,0/2,1-2,2
	910.004.091 Evolution EL-P	1,9-2,0/2,1-2,2
	910.004.092 Evolution FX-P	1,9-2,0/2,1-2,2
910.004.096 Evolution FX-S	1,9-2,0/2,1-2,2	
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
Joola	910.003.020 Dynaryz AGR	2,0/max+
	910.003.019 Dynaryz ACC	2,0/max+
	910.003.099 Dynaryz CMD	2,0/max+
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
Victas	910.019.039 V>22 Double Extra	2,0/max
	910.019.010 V>15 Extra	2,0/max
	910.019.038 V>20 Double Extra	2,0/max
	910.019.022 Ventus Extra	2,0/max
	910.019.018 V>11 Extra	2,0/max
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
Yasaka		
910.016.016	Rakza Z	2,0/max
910.016.013	Rakza X Soft	2,0/max
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
Nittaku		
910.009.012	Fastarc G-1	2,0

Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
Anti	910.037.017 Materialspezialist Anti Speed	1,5/1,8/2,0
	910.016.011 Yasaka Anti Power	2,0
	910.032.028 Hallmark Devil-Anti	1,2/1,5/1,9/max
	910.031.086 Dr. Neubauer A-B-S 3	2,0
	910.037.018 Materialspez. Master Anti	1,0/1,5/2,0
	910.038.009 Barna Super Glanti	0,8/1,2/1,6
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
Kurze Noppen	910.004.012 Tibhar Speedy Soft XD D.TecS	1,8/2,0/max
	910.021.074 andro Hexer Pips Force	1,7/1,9/2,1
	910.021.065 andro Blowfish+	1,8/2,0/max
	910.021.064 andro Blowfish	1,8/2,0/max
	910.021.073 andro Hexer Pips+	1,7/1,9/2,1
	910.031.068 Dr. Neubauer Killer Pro Evo	1,8/2,0/max
	910.038.003 Barna Legend Classic	1,0/1,5/2,0
910.031.084 Dr. Neub. Tornado Sup. Soft	1,8/2,0/2,2	
Art. Nr.	Modell	Belagstärken* (bitte eintragen)
Lange Noppen	910.031.073 Dr. Neubauer Agressor Evo (mittellang)	1,3/1,5/1,8/2,1
	910.038.005 Barna Legend Half Long (mittellang)	1,0/1,5/2,0
	910.032.004 Hallmark Frustration	1,0/1,5/2,0
	910.025.083 DHS Cloud&Fog 3	1,0
	910.021.079 andro Rasant Chaos	0,5/1,2
	910.019.032 Victas Curl P1 V	0,5/1,0/1,5
	910.031.064 Dr. Neubauer Trouble Maker	0,6/1,0/1,3
	910.004.078 Tibhar Grass D.TecS	0,5/0,9/1,2/1,6

* Jede Belagstärke kann pro Test maximal einmal zur Verfügung gestellt werden. Der Test von OX-Belägen ist aus technischen Gründen leider nicht möglich.

Testgebühr je Artikel: 2,00€

Für Hin- und Rücksendung berechnen wir eine Kostenpauschale von 8,90€. Nach erfolgter Rücksendung mit dem beiliegenden Retourenaufkleber werden dir alle Artikel gutgeschrieben. Testkoffer sind nach Erhalt innerhalb von 14 Tagen zurückzuschicken.

Erst nach Überschreitung der 14 Tage wird die komplette Rechnung* fällig. Pro Testphase kann nur ein Koffer bestellt werden.

*(Bei Neukunden behalten wir uns eine Kautionsregelung vor)

Platzierst du gleichzeitig mit der Rückgabe deines Testkoffers einen Auftrag (Hölzer/Beläge) mit einem Rechnungswert von mindestens 100€, wird Dir die berechnete Testgebühr erstattet (bei Bestellung bitte "TEST" angeben!).

Bestellungen bitte per Fax an 0231-958844 oder per Mail an s-m@schoeler-micke.de

Kundennummer: _____ (falls vorhanden)

Name: _____ Vorname: _____

Straße: _____ Hausnummer: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Geburtsjahr: _____ E-Mail: _____

Verein: _____ Telefon: _____

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____